

4) 食道がん

症例数 ; 9 症例 (男 : 女 = 9 : 0)

年齢 ; 36- 78 歳 (中央値 62 歳)

組織型 ;

組織型	
SCC	7
Adeno	1
unclassified	0
unknown	1

転移巣 ;

転移巣	
肺	2
肝	0
リンパ節	8
骨	1
腹膜	0
胸膜	0
その他	0

前治療 ;

前治療	
手術	0
放射線	0
化学放射線療法	4
化学療法	2
ESD	1
その他	0

治療スタイル ;

術後補助療法	0
進行再発がん	下図参照
コンサルテーション (BSC 含む)	1

併用治療 ;

併用治療	
手術	0
放射線治療	1
化学放射線療法	1

進行再発がんに対する化学療法のレジメン ;

Regimen	1 st	2 nd	3 rd
FP	8	0	1
FP (CRT)	0	0	1
FU+CDGP	1	0	0
DTX	0	4	1
DCF	0	0	0
S1	0	2	0
PTX	0	0	3
others	0	0	2

進行再発がんに対する化学療法の治療成績；

Time to Progression (Days)

Regimen	1st	2nd	3rd
FP	55-250 (126)	NE	61
FU+CDGP	NE	NE	NE
DTX	NE	56-146 (87.5)	NE
PTX	NE	NE	13-306 (159.5)
S1	NE	112-152 (132)	

全生存期間；(発症日から)

141-908 日 (中央値；261 日) (確定分、4 症例)

有害事象；グレード 3/4 以上

Regimen	Neu	Hb	Plt	Liver Dys	Renal Dys
FP	0	0	1	0	0
F-CDGP	1	0	1	0	0
DTX	2	2	0	0	0
PTX	0	2	0	0	0

進行再発がんに対する化学療法の治療成績；Best Response*

Regimen	Over all	Disease Static Rate*
FP	2PR, 1SD, 2PD	60 %
FP (CRT)	NE	NE
FU+CDGP	1PR	100 %
DTX	2PD	0 %
PTX	1SD, 1PD	50 %

*RECIST とは異なる独自の指標 (効果持続期間を問わない)。